


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
: www.sosen.com


SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED

	180V		300V	180V ñ9dÖPõr€
	200V		300V	Po=Vo*Io=240W
	0.8A		1.2A	1.2A 200V,0.8A 300V

			350V	
@120Vac				300V/0.8A
@220Vac				300V/0.8A
@277Vac				300V/0.8A
	-5%		+5%	
K-AV		5%	15%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.75S	220Vac,
	-5%		+5%	
	-5%			
	-0.06%/			

SS-240NH-V300BHB LED



		80%
		25
	90	
	5	85
	630g	
	192mm*55mm*34mm	x x


25 LED

SS-240 NH-V3(

case	-40	25
	-40	25
	10%RH	
	5%RH	
	-65m	

14 08+A1:2011+A2:2013		

SS-240NH-V300BHB LED




		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	85A	970uS	
220Vac	95A		
277Vac	125A	970uS	

2 HB LED

)





SS-240NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

SS-240NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

Vs.


Vs.

SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED



SS-240NH-V300BHB LED



202 ŋ/0 Ω/ ŮÞ

V00 90 p Z 2024/09/08 p Z

V0 œ

V & •„eDs" „caƒ"ƒ`t’q\ )wl! ##IdB##Id3tÜÍ##Id0 #"‰E` 2 =E ÌÒ2 cT5#"
(US5 ”Ì¥FS)5Ö L‰FÌÒ2 LuE5uEkL0 0Đ 0 Dc.$l"vlGa xÒ. ‡””v w•(¹Đ